

绍兴市综合行政执法局等 6 部门关于 在全市工程建设领域推广应用建筑 垃圾综合利用产品的通知

绍市综执〔2026〕4 号

各区、县（市）发改局、财政局、建设局、交通运输局、水利（农水、水电）局、综合执法局，滨海新区经济发展局、规划建设局、财政局、产业保障局、社会工作局：

为深入贯彻绿色发展理念，进一步推动全市建筑垃圾资源化利用工作，根据《国务院办公厅转发住房城乡建设部〈关于进一步加强城市建筑垃圾治理的意见〉的通知》（国办函〔2025〕57 号）、《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范渣土消纳管理的指导意见》（浙政办发〔2026〕7 号）、《浙江省住房和城乡建设厅关于浙江省建筑垃圾综合利用产品推广应用的实施意见》（浙建〔2023〕10 号）等文件精神，在全市房建市政、交通、水利等工程建设领域推广应用建筑垃圾综合利用产品（以下简称综合利用产品），具体通知如下：

一、推广范围

全市范围内房建市政、交通、水利工程项目。

二、推广措施

（一）强化能用尽用。使用政府财政资金以及国有投资占控

股或者主导地位的工程建设项目，在可使用综合利用产品的部位应优先使用，并做到能用尽用。具体综合利用产品的类型、适用工程部位详见附件。

（二）实施财政补助。鼓励社会投资项目在可使用综合利用产品的部位积极使用综合利用产品，对使用比例达到 10%（含）以上的项目，按综合利用产品采购金额 5% 予以补助；使用比例达到 20% 以上的项目，超过 20% 的部分按综合利用产品采购金额 10% 予以补助，每个项目补助金额最高不超过 50 万元。研发综合利用新产品，列入省建设厅综合利用产品名录的，按照每类综合利用产品一次性奖励补助 5 万元，每家单位奖励补助最高不超过 50 万元。具体由各区、县（市）及滨海新区结合本地实际制定实施细则。其中越城区、柯桥区、上虞区及滨海新区，由市财政承担资金补助总额的 15%；诸暨市、嵊州市、新昌县，由市财政承担资金补助总额的 5%，政策有效期内市财政每年补助资金上限 200 万元，按属地报送顺序，先到先得，用完即止。

（三）加大金融支持。鼓励金融机构加大对工程建设项目应用综合利用产品支持力度，鼓励对符合条件的工程建设项目开辟绿色审批通道，适当延长贷款期限。

（四）健全价格机制。工程造价管理机构应及时对综合利用产品的市场价格进行调查采集，并定期发布价格信息。各项目参建单位、综合利用产品生产企业应予以配合。

（五）加强审查约束。项目建设单位应在工程立项阶段明确综合利用产品的使用要求，并将相关费用纳入工程造价；在设计招标文件中提出综合利用产品的利用设计需求，在施工招标文件中明确综合利用产品的使用、施工、验收及计价的具体管理要求。工程立项审批部门、招投标监管部门负责做好相应审查。

（六）给予评价激励。各工程行业主管部门应依据相关行业信用评价管理办法，对积极使用综合利用产品的工程建设项目，给予信用评价加分。在各类优质工程、优秀设计成果、标准化工地认定推荐及绿色建筑评价活动中，对使用综合利用产品达到要求的社会投资项目，同等条件下予以优先推荐。

三、工作要求

各地在推广应用建筑垃圾综合利用产品过程中，要严格落实各工程建设参与方，包括产品生产企业及建设、设计、施工、监理的主体责任，建立健全全过程责任追溯机制，加强对综合利用产品使用的质量监督，确保产品质量安全和施工质量安全。要加强建筑垃圾资源化利用相关政策法规宣贯，普及综合利用产品的基础知识，提高社会参与的自觉性和积极性，为综合利用产品推广应用营造良好社会氛围。

本通知自 2026 年 5 月 1 日起施行，有效期三年。上级要求发生调整的，从其规定。5 月 1 日起立项的工程建设项目应按本通知要求落实，鼓励 5 月 1 日前立项且具备条件的项目参照执行。

- 附件：1. 绍兴市房建市政建设工程推广应用综合利用产品目录（第一版）
2. 绍兴市交通建设工程推广应用综合利用产品目录（第一版）
3. 绍兴市水利建设工程推广应用综合利用产品目录（第一版）

绍兴市综合行政执法局

绍兴市发展和改革委员会

绍兴市财政局

绍兴市住房和城乡建设局

绍兴市交通运输局

绍兴市水利局

2026年3月19日

（此件公开发布）

附件 1

绍兴市房建市政建设工程推广应用综合利用产品目录（第一版）

序号	产品	部位	标准规范
1	再生粗骨料	1.建筑工程：地基回填等部位； 2.市政工程：市政管道回填、路基垫层、水稳层、地下管廊回填、人行道垫层等部位。	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685 《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1
2	再生细骨料	1.建筑工程：地基回填等部位； 2.市政工程：市政管道回填、路基垫层、水稳层、地下管廊回填、人行道垫层等部位。	《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1
3	再生骨料混凝土透水砖	1.建筑工程：小区道路中人行道、自行车道的路面部位； 2.市政工程：人行道、自行车道、景观道路（绿道）、广场等市政工程的路面部位；绿化小品的围护部位。	《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993 《再生骨料地面砖和透水砖》CJ/T 400
4	工程弃土烧结普通砖	1.建筑工程：承重墙体、围墙、基础砖胎膜等部位； 2.市政工程：管井、管沟、电缆沟（井）、基础砖胎膜、护坡等部位。	《烧结普通砖》GB/T 5101

序号	产品	部位	标准规范
5	工程弃土烧结多孔砖（砌块）	1.建筑工程：承重墙体、围墙、基础砖胎膜等部位； 2.市政工程：管井、管沟、电缆沟（井）、基础砖胎膜、护坡等部位。	《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544
6	工程弃土烧结空心砖（砌块）	1.建筑工程：非承重墙体、内隔墙、围墙、基础砖胎膜等部位； 2.市政工程：管井、管沟、电缆沟（井）、基础砖胎膜、护坡等部位。	《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545
7	工程弃土烧结保温砖（砌块）	1.建筑工程：建筑物内外墙、非承重墙体、内隔墙、围墙、基础砖胎膜等部位； 2.市政工程：管井、管沟、电缆沟（井）、基础砖胎膜、护坡等部位。	《烧结保温砖和保温砌块》GB/T 26538 《烧结保温砌块应用技术规程》DBJ33/T 1269
8	工程弃土轻质烧结条板	1.建筑工程：非承重内墙体等部位。	《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451
9	再生骨料混凝土	1.市政工程：市政道路、非承重道路垫层、小型建筑地基等部位。	《再生骨料透水混凝土应用技术规程》CJJ/T 253 《再生混凝土结构技术标准》JGJ/T 443 《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20 《透水混凝土路面应用技术规程》DB33/T 1153 《再生混凝土应用技术指南（试行）》SJS001-2022

序号	产品	部位	标准规范
10	再生水稳料	1.市政工程：路基处理、厂区道路工程等部位。	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG3441 《公路工程集料试验规程》JTG3432 《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTG F80/1 《公路水泥稳定碎石基层振动成型法施工技术规范》DB33/T 836 《建设用砂》GB/T14684 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1 《道路拆除垃圾在城镇道路中全量利用技术指南（试行）》SJS001-2021
11	复合稳定料	1.用于道路稳定层、路基。	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1 《土壤固化剂应用技术标准》CJJ/T286 《工程渣土再生填料道路路基技术规范》DBJ33/T1312 《废弃泥浆再生填料道路路基技术规范》DBJ33/T1313 《公路路基设计规范》JTG D30 《公路路基施工技术规范》JTG/T3610 《道路拆除垃圾在城镇道路中全量利用技术指南（试行）》SJS001-2021

序号	产品	部位	标准规范
12	再生沥青混合料	1.用于市政道路路面中下面层等部位。	《再生沥青混凝土》GB/T 25033 《城镇道路沥青路面再生利用技术规程》CJJ/T 43 《公路沥青路面再生技术规范》JTG/T 5521
13	再生土(固化土、种植土、改良土、干化稳定土、拌灰土等)	1.建筑工程:地基回填、土方回填、用场地平整、厂房地基等部位; 2.市政工程:路基垫层、路基处理、低等级公路基层、肥槽、台背、管廊、管沟回填等部位以及用于堆山造景、园林绿化种植、道路绿化等。	《绿化种植土壤》CJ/T 340 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82 《公路路基设计规范》JTG D30 《公路路基施工技术规范》JTG/T3610 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79 《淤泥固化土地基技术规程》DB33/T 1223 《工程渣土再生填料道路路基技术规程》DBJ33/T 1312 《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》GB36600 《废弃泥浆干化土在路基中的应用技术指南(试行)》SJS 001-2020 《工程渣土路用技术指南(试行)》SJS002-2021 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》GB15618 《地下管线工程用流态固化土应用技术指南(试行)》
14	纳入国家、地方综合利用产品目录的其他产品	按对应部位进行使用。	按对应标准规范执行。

附件 2

绍兴市交通建设工程推广应用综合利用产品目录（第一版）

序号	产品	部位	标准规范
1	再生骨料混凝土砖/砌块	附属设施建筑工程：基础砖胎膜、框架填充墙、砌筑围墙、女儿墙。 附属设施管线工程：管井、管沟、电缆井沟。	《混凝土实心砖》GB/T 21144 《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240-2011 《建筑垃圾再生骨料实心砖》JG/T 505 《普通混凝土小型砌块》GB/T 8239
2	工程弃土烧结砖/砌块		《烧结普通砖》GB/T 5101
3	再生骨料混凝土排水沟	排水设施中用到预制排水沟的部位。	《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240-2011 《公路工程利用建筑垃圾技术规范》JTG/T 2321-2021
4	再生骨料混凝土六角块	桥头边坡防护部位。	《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240-2011 《公路工程利用建筑垃圾技术规范》JTG/T 2321-2021
5	再生骨料混凝土路缘石	道路路缘部位。	《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240-2011 《公路工程利用建筑垃圾技术规范》JTG/T 2321-2021 《混凝土路缘石》JC/T 899

序号	产品	部位	标准规范
6	再生混合料	路基填筑、台背回填、地基处理。	《公路路基设计规范》JTG D30 《公路路基施工技术规范》JTG/T 3610 《公路工程利用建筑垃圾技术规范》JTG/T 2321-2021 《公路工程地质勘察规范》JTG C20 《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》JTG/T D31-02
7	固化土	路基填筑、承台开挖回填。	《公路路基施工技术规范》JTG/T 3610 《公路路基设计规范》JTG D30 《工程渣土再生填料道路路基技术规程》JTG/T1312-2024 《废弃泥浆再生填料道路路基技术规程》DBJ33/T 1313-2024 《公路工程利用建筑垃圾技术规范》JTG/T 2321-2021
8	无机结合料稳定建筑垃圾再生集料	底基层。	《公路工程利用建筑垃圾技术规范》JTG/T 2321-2021
9	再生种植土	绿化种植土。	《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82 《绿化种植土壤》CJ/T 340
10	纳入国家、地方综合利用产品目录的其他产品	按对应部位进行使用。	按对应标准规范执行。

附件 3

绍兴市水利建设工程推广应用综合利用产品目录（第一版）

序号	产品	部位	标准规范
1	再生骨料混凝土生态护坡砌块	水土保持工程：堤坝护坡、河道护岸。 农田水利工程：沟渠衬砌。 附属工程：配套用房填充墙、围墙。	《生态护坡和干垒挡土墙用混凝土砌块》JC/T 2094 《挡墙护坡用混凝土生态砌块》T/ZZB 0775
2	再生骨料混凝土干垒砌块		《生态护坡和干垒挡土墙用混凝土砌块》JC/T 2094
3	再生骨料混凝土实心砖		《建筑垃圾再生骨料实心砖》JG/T 505 《混凝土实心砖》GB/T 21144
4	再生骨料非承重混凝土空心砖		《非承重混凝土空心砖》GB/T 24492
5	再生骨料承重混凝土多孔砖		《承重混凝土多孔砖》GB/T 25779
6	再生骨料混凝土路缘石	附属工程：道路路缘部位。	《混凝土路缘石》JC/T 899
7	无机生态路缘石		《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240 《再生骨料应用技术规程》DBJ33/T 1326
8	再生骨料混凝土植草砖	附属工程：场内道路、停车场采用砖饰面铺装。	《植草砖》NY/T 1253
9	再生骨料混凝土路面砖		《混凝土路面砖》GB/T 28635 《再生骨料地面砖和透水砖》CJ/T 400
10	再生骨料混凝土透水砖		《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993 《再生骨料地面砖和透水砖》CJ/T 400

序号	产品	部位	标准规范
11	固化土（再生填料）	低标堤防：土石堤坝填筑、土石围堰。 附属工程：道路路基。 其他工程：基础回填、软基处理。	《工程渣土再生填料道路路基技术规程》DBJ33/T 1312 《废弃泥浆再生填料道路路基技术规程》DBJ33/T 1313 《堤防工程设计规范》GB 50286
12	再生混合料	附属工程：道路基层。	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1 《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20 《土壤固化剂应用技术标准》CJJ/T 286
13	再生水稳料		《道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料》JC/T 2281 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG 3441
14	再生骨料	附属工程：道路垫层。 水土保持工程：护坡石笼填料。	《建设用砂》GB/T 14684 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685 《城镇道路用建筑废弃物再生集料应用技术规程》DBJ33/T 1303
15	再生种植土	绿化种植土。	《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82 《绿化种植土壤》CJ/T 340
16	纳入国家、地方综合利用产品目录的其他产品	按对应部位进行使用。	按对应标准规范执行。